



ERESMET
STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

ESCALERAS DE PLATAFORMA



CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DEL PRODUCTO

Escaleras para trabajo seguro en alturas fabricadas en acero

Características generales:

- sistema desarmable Ensambladas mediante tornillos
- Pasos traslucidos con superficie antideslizante
- Baranda perimetral
- plataforma antideslizante
- Ruedas con freno de pie

Especificaciones generales:

- Armazón: tubería estructural cuadrada de 50mm calibre 14
- Piso: lamina troquelada antideslizante galvanizada o pintada
- Baranda: tubería estructural cuadrada de 25mm calibre 14
- Soldadura: mig aplicada con protección de CO₂
- Acabados: recubrimiento en pintura electrostática.
- opcional Recubrimiento con tratamiento químico en zinc. Galvanizado al caliente o una combinación de zinc y pintura electrostática

Capacidades:

- Carga máxima: 250kg
- Altura máxima: Según modelo desde 600mm hasta 5000mm
- Dimensiones: estándar. 1000mm frente, 2400mm profundidad, 2000mm altura,


Nuestras Escaleras se fabrican teniendo en cuenta las normas para trabajo seguro en alturas del ministerio de trabajo de Colombia. Cumplen todas sus recomendaciones. Es responsabilidad del Usuario la inspección de esta y la buena capacitación a sus operarios en su correcto uso. Ante cualquier duda absténgase de usar el dispositivo hasta verificar con su jefe de salud y riesgo ocupacional y/o los fabricantes del dispositivo



ERESMET

STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

Diseño convencional las medidas, posición de la baranda, pendiente, capacidad de carga y accesorios se pueden ajustar según requerimiento del cliente






ERESMET


STEEL STRUCTURES AND STORAGE SYSTEMS

DISGRAMAS DE ENSAMBLE


1



2



3



4

