




ERESMET





MISIÓN.

Proporcionar a nuestros clientes el más completo portafolio de productos y servicios ayudándolos así a optimizar al máximo sus recursos logísticos y de almacenamiento. mejorando sus procesos en a forma más eficiente. Siempre apoyándonos en nuestra gran experiencia y en nuestros excelentes productos los cuales ya han satisfecho a las más exigentes compañías.

VISIÓN.

Tener nuestros productos en cada compañía, en cada casa y en cada lugar en donde se requiera almacenar mercancía de forma masiva segura y organizada, siempre ser su mejor opción, hemos prestado nuestros servicios a grandes empresas en grandes proyectos por toda Colombia y parte de América del sur. muy pronto lo aremos globalmente.

COMPROMISO.

Nos comprometemos a brindar las más brillantes soluciones para optimizar sus posesos ofreciéndoles a nuestros clientes productos de las más alta calidad diseñados cuidadosamente para soportar las más duras exigencias probados y garantizados para que usted pueda disfrutar de su eficacia y durabilidad.

ESTRATEGIA

Contamos con experimentados ingenieros los cuales le visitaran y orientaran hacia la mas optima solución asesorándole para que usted opte por los productos mas adecuados de acuerdo a su necesidad especifica, así mismo en caso de necesitar nuevos productos no existentes, ellos le escucharan y le presentaran un diseño que de seguro llenara todas sus expectativas. Todo esto dentro de un reducido margen de tiempo, ya que comprendemos a la perfección lo importante que es para ustedes obtener soluciones extremadamente rápido.

VENTAJAS

Nuestros principales clientes son grandes compañías comercializadoras de estantería y sistemas de almacenamiento. Nuestros productos son incorporados por ellas a sus proyectos, si usted tiene algún tipo de estantería con requerimientos fuera de lo convencional es muy factible que ya cuente con productos nuestros a su servicio. pero ahora tiene la ventaja de poder contratarlos directamente con un mejor precio y en un tiempo más corto, contamos con una gran infraestructura y excelente maquinaria para poder atender todas sus demandas a la velocidad que usted necesita.

Amplia experiencia, innovación tecnológica constante y sostenible, estrecha relación con los clientes y sus necesidades de optimización de procesos a costos razonables. Diferentes alternativas de adquisición de soluciones apropiadas a las empresas ,alianzas estratégicas con empresas competitivas del sector.

ESTANTERÍA

Liviana	Rack liviano	1
Semi Liviana	Rack tipo z	2
Semi Pesada	Rack para carga semi pesada	3
Pesada	Rack para carga pesada	4
Super pesada	Rack para carga super pesada	5
Cartón Flow	Rack cartón flow	6
Cantiléver	Rack cantiléver.	7
Colmena	Rack para carga semi pesada.	8
Entreplantas	Entreplantas tipo paralela	9
Almacenamiento especial		

PARTES Y ACCESORIOS

Bastidores	10
Largeros o vigas	11
Entrepasos	12
Protectores de puntal	13

OTROS PRODUCTOS

Estaciones para cambio de batería.	14
Carros picking.	15
Canastillas para picking	16
Mesas de trabajo	16



Nuestros Clientes




RACK LIVIANO




Los entrepaños ajustables en la altura, no requieren tornillos, fácil montaje. Accesorios disponible: Gabeteros, separadores, tapas, puertas, cerraduras, son modulares se pueden juntar en diferentes tipos de acomodación.





La mejor relación precio-capacidad de carga, no requieren de tornillos, fácil instalación. Accesorios disponibles: Gabeteros, separadores, acomodadores, viguetas modulares, se combinan linealmente, desarmable y apilable para reducir costos de envío, compatible con estanterías de mediana y gran carga tipo americana.



RACK CARGA SEMI PESADA



Una excelente opción para pequeños almacenes, almacenamiento sobre estibas, fácil instalación. Accesorios disponibles: Entrepaños en malla, madera, lamina o rejilla, viguetas, soportes para canecas, para rollos, protectores de puntal entre otros. Compatible con estanterías de picking mediana y gran carga tipo americana enganche con remaches de acero para perforaciones tipo gota (tear drop stile).





Ideal para almacenamiento tipo selectivo sencillo o selectivo doble stock disponible, accesorios disponibles: Entrepaños en malla, madera, laminas o rejilla, viguetas, soportes para caneca, rollos, protectores de puntales etc.

Compatible con estantería de picking y mediana carga tipo americana, enganche con remaches de acero para perforaciones tipo gota (tear drop stile). Ideal para almacenamiento tipo selectivo sencillo o selectivo doble stock disponible.




RACK CARGA SUPER PESADA




Ideal para almacenamiento o tipo selectivo sencillo o selectivo doble de gran altura y configuraciones de almacenamiento a gran altura. Estructuras autoportantes. Perfiles de puntal disponibles en diferentes perfiles y calibres sencillos o con puntal doble, pie de gran carga de atornillar o antisísmico soldado, riostra convencional o antisísmica. Levantamiento de datos asesoría en diseños y cotizaciones sin compromiso.



El sistema mas practico para realizar picking, fácil montaje. Accesorios disponibles: Marcadores separadores de carril, repuestos, vigas compatibles con estanterías tipo gota, ruedas y ejes en polipropileno. el riel se fabrica en lamina galvanizada calibre 16 para evitar oxidación. Las medidas y capacidades se puedan ajustar según sus necesidades, también se fabrican con distintos enganches, o con fijacion mediante tornillos, para montarlos sobre los bastidores de sus estantería convencional, su diseño hace que la instalación o la remodelación sea muy sencilla.



RACK CANTILÉVER



Las estanterías tipo cantiléver de Eresmet son fabricadas en acero estructural con soldadura Mig de alta penetración con características elásticas, los arboles se ofrecen en perfil IPE 160 o en perfil IPE 240, con brazos en perfiles IPE 100 o IPE 120, los arboles se ofrecen para carga en uno o en dos costados con perforaciones que le permiten modular la altura de los niveles de carga para ajustarlos al tamaño de su mercancía. El sistema cuenta con un durable recubrimiento de pintura electroestática en polvo, es completamente desarmable y reajutable mediante tornillos y usted puede encontrar una amplia variedad de accesorios disponibles como viguetas, entrepaños de metal o madera

TABLA DE CAPACIDADES			CAPACIDAD DE CARGA POR PAR DE BRAZOS UDL					
UDL : UNIFORM DISTRIBUTED LOAD			PERFIL BRAZO					
(m) Metros	TON Toneladas		LONGITUD BRAZO (m)		IPE 100	IPE 100	IPE 100	IPE 120
PERFIL ARBOL	ALTURA ARBOL (m)	CAPACIDAD DE CARGA UDL			0,8	1	1,2	1
IPE 160	1 a 3	8 TON						
IPE 161	3 a 5	6 TON			1,5 TON	1 TON	0,8 TON	2 TON
IPE 162	6	4 TON						1,4 TON
IPE 240	1 a 3	10 TON						1 TON
IPE 240	3 a 5	10 TON						
IPE 240	6	16 TON						
IPE 240	7	14 TON			1,7 TON	1,2 TON	1 TON	2,2 TON
IPE 240	8	14 TON						1,6 TON
IPE 240	9	12 TON						1 TON
IPE 240	10	10 TON						
			la capacidad de carga del arbol es la maxima soportada en ambos lados					
			En el nivel de piso se recomienda cargar lo mas pesado					





Estructura para almacenamiento y exhibición de perfiles tubulares y afines. Diseño modular desarmable y autosoportante, ensamblada mediante tornillos, pintura electroestática apta para exteriores, pasarela de acceso al segundo nivel con escaleras y barandas la instalación no toma mas de dos días.


Fabricamos colmenas con hasta tres niveles de acceso y con la modulación y dimensiones que usted requiera.

Accesorios disponibles: Mesa para corte de perfiles, techo, separadores etc.

ENTREPLANTAS



Son entreplantas modulares que se soportan sobre bastidores y vigas convencionales para hacer picking. Mezzanines estructurales a la medida para gran capacidad de carga, trabajamos áreas libres de hasta 10 metros con entrepiso liso ranurado en rejilla troquelada en madera o en aluminio, diseños integrales completamente modulares ajustables y expansibles.



Diseñamos y fabricamos racks para almacenamiento de productos no convencionales, estáticos o dinámicos. contactenos por cualquiera de nuestros medios de atención hablenos de su producto y sus necesidades con gusto elaboraremos un diseño para usted.

Bastidores




Nombre de producto	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
CARGA LIVIANA Perfil 76,2mm por 37mm, Profundidad 1000mm Altura 2400mm	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Nacional, Material Acero A36 calibre 14, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)
CARGA MEDIANA Perfil 76,2mm por 76,2mm, Profundidad 1066mm Altura 8000mm	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Importado, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)
CARGA MEDIANA Perfil 76,2mm por 76,2mm, Profundidad 1066mm Altura 11000mm	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Importado, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)
CARGA PESADA Perfil 90mm por 67mm, Profundidad 1066mm Altura 11000mm	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Importado, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)
CARGA PESADA Perfil 90mm por 70mm, Profundidad 1066mm Altura 11000mm	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Importado, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)
CARGA SUPER PESADA Perfil 120mm por 85mm, Profundidad 1066mm Altura 11000mm.	Ensamble Mediante tornillos, compatible con Enganches Tipo Gota Paso 2"	Producto Importado, Recubrimiento Pintura Electroestática (incluye anclajes tornillería y 5 placas de nivelación)




Largeros o vigas

Nombre de producto	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
VIGA TIPO Z DE 2438mm 600kg / par	Enganche TD tipo Gota de Dos remaches	Producto Nacional
VIGA TIPO Z DE 1200mm 600kg / par	Enganche TD tipo Gota de Dos remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 3200mm 2ton / par	Enganche TD tipo Gota de cuatro remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2700mm 2ton / par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2438mm 2ton / par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 1200mm 2ton / par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2438mm 3ton / par	Enganche TD tipo Gota de cuatro remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2438mm 4ton / par	Enganche TD tipo Gota de cuatro remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2438mm 1ton / par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2438mm 600kg / par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 3200mm 3ton / par	Enganche TD tipo Gota de cuatro remaches	Producto Nacional
VIGA ESCALONADA DE 2700mm 3ton / par	Enganche TD tipo Gota de cuatro remaches	Producto Nacional
ESCALONADA TUBULAR DE 2438mm 2ton/par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto importado
ESCALONADA TUBULAR DE 2438mm 3ton/par	Enganche TD tipo Gota de tres remaches	Producto importado



PARTES Y ACCESORIOS

Entrepasños.



Nombre de producto	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
TIPO Z 2438mm X 1000mm 600Kg UDL	Lámina Galvanizada calibre 20	Producto Nacional
LAMINA LISA 2438mm X 1066mm 1000Kg UDL	Lámina Galvanizada calibre 18	Producto Nacional
LAMINA LISA 2438mm X 1066mm 1500Kg UDL	Lámina Galvanizada calibre 16	Producto Nacional
LAMINA LISA 2438mm X 1066mm 2000Kg UDL	Lámina Galvanizada calibre 14	Producto Nacional
REJILLA TROQUELADA METRO CUADRADO	Lámina Galvanizada calibre 16	Producto Nacional
REJILLA TROQUELADA METRO CUADRADO	Lámina Galvanizada calibre 14	Producto Nacional
REJILLA TROQUELADA METRO CUADRADO	Lámina Galvanizada calibre 12	Producto Nacional
REJILLA TROQUELADA CON REFUERZO m2	Lámina Galvanizada calibre 14	Producto Nacional
MALLA ELECTROSOLDADA 2438mm X 1066mm 1000Kg UDL	Dos entrepaños por nivel con 3 refuerzos en calibre 14	Producto Nacional
REJILLA EN ANGULO METRO CUADRADO	ANGULO DE 1" CON SEPARACIONES DE 1"	Producto Nacional
REJILLA EN PLATINA ANTIDESLIZANTE m2	Lámina Galvanizada calibre 27	Producto Nacional
ENTREPISO LAMINA ALFAJOR REFORZADO m2	Lámina Galvanizada calibre 27	Producto Nacional
MADERA 2438mm X 1066mm 1000Kg UDL	ENTREPAÑO EN MADERA MDF	Producto Nacional
MADERA 2438mm X 1066mm 2000Kg UDL	ENTREPAÑO EN MADERA MDF	Producto Nacional



Protectores de puntal

Nombre de producto	CARACTERISTICAS
Protector eu76 anclaje externo	Para puntal de 76mm a 90mm frente Altura 400mm
Protector eu90 anclaje externo	Para puntal de 100mm a 90mm frente Altura 400mm
Protector eu120 anclaje externo	Para puntal de 120mm a 90mm frente Altura 400mm
Protector eu76 anclaje interno	Para puntal de 76mm a 90mm frente Altura 400mm
Protector eu90 anclaje interno	Para puntal de 100mm a 90mm frente Altura 400mm
Protector tipo canillera eu76	Adosadle a puntales de 76.2mm hasta 80mm
Protector tipo canillera eu90	adosadle a puntales de 90mm hasta 100mm
Protector lateral en canal u de 4"	Metro lineal cuenta con pie de amigo para mejor soporte
Protector tipo bolardo en tubo de 4"	Altura 1300mm De empotrar en Piso o sobreponer
Barrera de protección perimetral	Para Dos Bastidores de 1066mm EU76 o EU90
Protector tipo drive in	Altura 300mm Con chapa para recibir riel guía en ángulo
Riel guía drive in an Angulo de 1½"	Riel elevado Aprox 6cm del Suelo, solo para Guía
Riel guía para montacargas trilateral	Riel para pasillo en canal U de 3" Metro lineal
Curva para riel guía trilateral	Curva para fin de pasillo




Estaciones para cambio de batería.





Material y Especificaciones

Armazón: Se fabrica en Tubo Estructural, Diseño robusto con recubrimiento de Zinc y/o pintura electroestática, cuenta con un Caucho para absorber el impacto y así evitar daño a la batería si esta entra muy rápido, y seguro tipo barra para impedir que esta se deslicé o se salga de la estructura mientras esta en carga, Los soportes permiten que esta sea transportada por medio de un estibador o un montacargas, y el caso de estaciones móviles las ruedas permiten ajustar la altura para permitir una perfecta nivelación y compensar el desgaste de las ruedas rodillos: son desmontables para su fácil reemplazo o mantenimiento, se fabrican en Tubo de 60mm de diámetro con espesor de aprox. 4 mm y eje de 23mm de diámetro montado sobre rodamientos. Galvanizados y/o recubiertos con una capa gruesa de PVC para Mitigar los fuertes efectos corrosivos provocados por El agua y el acido de Batería al que son expuestos este tipo de Estaciones. Las medidas y capacidades se pueden Ajustar según sus necesidades también fabrican móviles, con altura ajustable, tipo estiba, con o sin barandas, con o sin compartimiento superior para cargador, las estaciones estáticas pueden ser sencillas dobles o triples




Carros picking.



Material y Especificaciones


Se fabrica en acero A36, llantas macizas en duraflex con frenos de presión para activar y desactivar con el pie entropaños y escalera en rejilla troquelada, con o sin textura Antideslizante, baranda y manijas Tubulares redondas con doble recubrimiento, galvanizado y pintura electroestática o recubrimiento sencillo, solo pintura electroestática, los entropaños así como las llantas son desmontables para un fácil mantenimiento, La altura de la plataforma es inferior a 1.5m, con las barandas los frenos activados ofrecen el nivel de seguridad suficiente para que este sea operado sin protección antiácidas por parte del trabajador(Consultar con el responsable de seguridad operacional) las medidas y capacidades se pueden Ajustar según sus necesidades



OTROS PRODUCTOS

Canastillas para picking.

Doble puerta de acceso, protección hacia el mástil de la montacargas 3 puntos para anclaje del Arnés.






Mesas de trabajo.

MEZA DE TRABAJO PERSONALIZADA

Según requerimiento y especificaciones del cliente.

Superficie en lamina Galvanizada , nivel de almacenamiento completamente desarmable fabricadas con bastidores y largeros, patas Niveladoras. Lamina perforada para ubicar ganchos y apliques se pueden unir para formar tableros mas grandes incluye Chazos de fijación, Ajuste sin necesidad de tornillos fácil





Cra 72I número 37D 36 Sur Tel. +57 1 694 6838 Bogotá Colombia
info@eresmet.com - www.eresmet.com